



Gentile Signora
**Ing. Teresa Grazia Emanuela
Gentile**
c/o MM S.p.A.
Via del Vecchio Politecnico n. 8
20121, Milano

Milano, 01/08/2024

Oggetto: subdelega in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 16 comma 3-bis D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Il sottoscritto Fabio Marelli, nato a (), il , in qualità di Direttore Direzione Acquedotto e Fognature e Delegato del Datore di Lavoro di MM S.p.A. (di seguito la Società) sita in Via del Vecchio Politecnico n. 8 in Milano, munito degli occorrenti poteri come da delega ex art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ricevuta in data 24/07/2024 (PG/43844) con la quale il Datore di Lavoro ha delegato i poteri in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale in relazione alla Direzione Acquedotto e Fognature della Divisione Servizio Idrico, previa intesa e sentito il Datore di Lavoro,

PREMESSO CHE

- in considerazione della dimensione e della complessità della Società e delle modifiche all'organigramma funzionale della stessa adottate anche ai fini della migliore tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di una più efficiente gestione di tutti i relativi adempimenti e tenuto conto della specificità delle attività svolte dalla Direzione Acquedotto e Fognature della Divisione Servizio Idrico e, in particolare, dalla funzione Rete Acquedotto, è opportuno trasferire mediante subdelega nelle forme consentite dall'art. 16 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, alcuni specifici compiti e funzioni, come di seguito precisati;
- l'ing. Teresa Grazia Emanuela Gentile ricopre già il ruolo di Responsabile della funzione Rete Acquedotto e, dunque, sulla scorta dell'inquadramento gerarchico e funzionale rivestito nell'ambito della Società, nonché delle attribuzioni già esercitate riveste posizione idonea a ricevere la presente subdelega;
- il sottoscritto ha preventivamente valutato, anche alla luce del percorso professionale dell'ing. Teresa Grazia Emanuela Gentile, la sussistenza dei requisiti di competenza, capacità, professionalità ed esperienza richiesti per il miglior svolgimento delle specifiche funzioni trasferite (cfr. *Curriculum Vitae* Teresa Grazia Emanuela Gentile Allegato 1).

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
TEL +39 02 77 471
FAX +39 02 78 00 33
info@mmspa.eu
info@pcc.metropolitannmilano.it
www.mmspa.eu
www.iduasqua.it

Ingegneria
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
TEL +39 02 77 471
FAX +39 02 78 00 33
info@ntmmipa.eu

Servizio Idrico
Via Meda 46
20141 Milano
TEL +39 02 84 771
FAX +39 02 78 00 33
SERVIZIO CLIENTI Via Borsoni 4
servizioclienti@mmspa.eu
N° VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 021300

Casa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
TEL +39 02 77 471
FAX +39 02 78 00 33
N° VERDE CASA 800013191



CONFERISCE

subdelega ai sensi dell'art. 16 comma 3-*bis* D.Lgs. n. 81/2008, all'ing. Teresa Grazia Emanuela Gentile nata a _____, il _____, domiciliata per la carica presso la sede legale di MM S.p.A., sita in Via del Vecchio Politecnico n. 8 in Milano, che dichiara di accettare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 81/2008, affinché assicuri il rispetto di tutti gli adempimenti, nessuno escluso, derivanti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, limitatamente al predetto ambito di attività della funzione Rete Acquedotto del quale il subdelegato è Responsabile.

In particolare, oggetto della presente subdelega sono le funzioni di:

- 1) controllare (con obbligo periodico di sopralluogo effettuato anche tramite i propri diretti riporti gerarchici e/o i servizi aziendali preposti) l'idoneità degli edifici, dei locali (compresi i servizi accessori) in cui opera il personale della funzione Rete Acquedotto nonché degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature di lavoro, dei mezzi di trasporto e di sollevamento e dei materiali destinati alle opere provvisorie utilizzati dal personale della citata funzione rispetto alla normativa vigente e di futura emanazione, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi ed ogni altra che ritenga o che si riveli necessaria ed adeguata per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, anche al fine di evitare la causazione di rischi per la salute della popolazione;
- 2) curare, anche tramite i propri diretti riporti gerarchici e/o i servizi aziendali preposti, il controllo periodico di buon funzionamento, la pulitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e dei locali (compresi i servizi accessori) nei luoghi di lavoro che ospitano il personale della funzione Rete Acquedotto nonché degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature di lavoro, dei mezzi di trasporto e di sollevamento, e dei materiali destinati alle opere provvisorie utilizzati dal personale della citata funzione, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, provvedendo ad eliminare ogni inconveniente che possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- 3) segnalare tempestivamente al sottoscritto ed al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) le eventuali deficienze degli edifici, degli impianti, dei mezzi, dei materiali, delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale, ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, nonché ogni eventuale accadimento che possa comportare una modifica della valutazione del rischio nell'ambito di sua competenza;
- 4) collaborare con le funzioni aziendali preposte, al corretto adempimento di tutte le attività riguardanti le verifiche e le manutenzioni, effettuate dalle aziende esterne incaricate, sulle attrezzature e sugli impianti (elettrico, idrico, sanitario, termico) nonché



sull'impianto e sui mezzi di protezione antincendio (impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.);

- 5) assicurare il controllo delle attività lavorative effettuate dalle aziende esterne, verificando il pieno rispetto delle norme di legge durante l'esecuzione dei lavori, secondo le direttive ricevute dal sottoscritto, le procedure, le istruzioni operative e di sistema, e le disposizioni di sicurezza;
- 6) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro per le attività della funzione Rete Acquedotto, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- 7) provvedere affinché gli operatori addetti alle lavorazioni svolte nell'ambito della funzione Rete Acquedotto siano istruiti e resi edotti sia sui rischi derivanti dalle lavorazioni da eseguire, sia sulle modalità per lavorare in sicurezza, in modo che ciascuno svolga le proprie mansioni con attenzione e nel rispetto delle norme di legge nonché delle norme e delle procedure aziendali per la salute e sicurezza sul lavoro;
- 8) esigere l'uso dei dispositivi di protezione individuale in dotazione ai dipendenti, controllandone l'efficienza ed il corretto ed effettivo utilizzo;
- 9) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 10) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 11) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 12) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed imminente;
- 13) collaborare, in caso di comportamenti e situazioni pericolose rilevate nonché in caso di incidenti e di infortuni, con il sottoscritto ed il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) per l'analisi delle cause e l'individuazione delle azioni correttive e preventive più opportune per evitare il ripetersi di tali eventi;



- 14) collaborare con il sottoscritto e con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) alla pianificazione, programmazione ed effettuazione dei corsi di formazione per il proprio personale;
- 15) richiedere al sottoscritto gli stanziamenti economici necessari, posti sotto il suo diretto controllo, per dare attuazione a quanto richiesto dalle norme di legge e ai regolamenti vigenti. Nel caso di comprovate situazioni di emergenza che non consentano la preventiva informazione del superiore gerarchico, che dovrà peraltro esserne portato a conoscenza appena possibile, il subdelegato potrà disporre attività e acquisti senza limiti di spesa, con obbligo di successiva rendicontazione.

I poteri conferiti all'ing. Teresa Grazia Emanuela Gentile si riferiscono alle attività svolte dalla Società nella funzione Rete Acquedotto e ai lavoratori della medesima, la cui struttura è sita in Via A. Sforza, 91, Milano, senza necessità di autorizzazione preventiva o di ratifica.

L'ing. Teresa Grazia Emanuela Gentile ha pertanto tutti i poteri decisionali da esercitare nell'ambito delle procedure aziendali, necessari a garantire la più scrupolosa osservanza degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per l'ambito delegato.

Il Subdelegato dovrà inoltre richiedere al sottoscritto gli stanziamenti economici necessari, posti sotto il suo diretto controllo, per dare attuazione a quanto richiesto dalle norme di legge e ai regolamenti vigenti; inoltre, il Subdelegato ha il dovere di richiedere per iscritto al sottoscritto le integrazioni di spesa ritenute necessarie e opportune, indicando quali siano le ragioni che giustificano tale intervento.

Nel caso di comprovate situazioni di emergenza che, a insindacabile giudizio del Subdelegato non consentano la preventiva informazione del Delegante, al quale dovrà peraltro essere data informativa appena possibile, il Subdelegato potrà comunque disporre attività e acquisti indipendentemente da ogni limite di spesa, con obbligo di rendicontazione successiva.

Al fine dell'esercizio delle funzioni subdelegate, l'ing. Teresa Grazia Emanuela Gentile potrà avvalersi della struttura organizzativa della Società, con particolare riferimento ai soggetti che a lei riportano come da organigramma aziendale.

Fermi restando gli oneri informativi di cui al punto 15), il subdelegato ha l'obbligo di relazionare semestralmente il sottoscritto delegante in relazione all'adempimento delle attività e responsabilità trasferite.

Deve altresì essere immediatamente segnalata al Delegante ogni situazione, di carattere personale o che riguardi la vita dell'azienda, che possa incidere in misura apprezzabile sull'adempimento delle funzioni delegate.

Nell'esercizio delle funzioni trasferite l'ing. Teresa Grazia Emanuela Gentile dovrà osservare scrupolosamente tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei

mm - 0044 - 0001 - 0001 - 0001



luoghi di lavoro nonché ogni altra normativa applicabile che regoli la materia antinfortunistica anche non espressamente richiamata nel presente atto; inoltre, l'ing. Teresa Grazia Emanuela Gentile dovrà attenersi puntualmente a quanto previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e dalle procedure interne, collaborando, ove richiesto, con l'Organismo di Vigilanza della Società.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, comma 3-*bis* D.Lgs. n. 81/2008, all'ing. Teresa Grazia Emanuela Gentile non è consentito, in qualità di soggetto subdelegato, delegare a sua volta specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Della presente subdelega viene data la necessaria pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale o con altro strumento idoneo a garantirne piena conoscenza.

Direttore Direzione Acquedotto e Fognature
Ing. Fabio Marelli
FIRMA APPOSTA IN ORIGINALE

L'ing. Teresa Grazia Emanuela Gentile dopo attenta ed integrale lettura della subdelega sopra estesa, ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/2008, dichiara di accettarla, senza riserva alcuna e con l'obbligo di adempiere con la massima diligenza.

Con l'accettazione della presente subdelega deve intendersi revocata e per l'effetto decaduta la subdelega del 27.10.2022 (PG/59479).

Per accettazione in data 02/08/2024
Teresa Grazia Emanuela Gentile, FIRMA APPOSTA IN ORIGINALE